

CATALOGUE 2024

Plants, Semences et Soins des plantes




Fertinature



Le sommaire

■ FERTINATURE : L'ENTREPRISE.....	2-5
■ FERTINATURE : NOS GAMMES.....	6-7
■ LES SEMENCES DE POMMES DE TERRE	
- Les Traditions.....	8-9
- Les Primeurs.....	10-13
- Les Pom' Bio.....	14-15
- Les Thématiques.....	16-21
- Nos Sélections.....	22-25
■ LES SEMENCES BULBES POTAGERS	
- Emballages, présentoirs.....	26-27
- La Gamme variétale.....	28-29
■ LES SEMENCES COMPLÉMENTAIRES	
- Les exotiques.....	30-31
- Les médiévales.....	32
- Les médicinales.....	33
- Les asperges.....	34
- Les endives.....	35
■ LES FOURRAGÈRES AMATEURS	
- Les engrais verts.....	36-37
- Jachère et plantes compagnes.....	38-39
- Racines fourragères.....	40-41
■ SOINS DES PLANTES.....	42-43
■ LES I.L.V.....	44-45
■ LES ÉQUIVALENCES VARIÉTALES.....	46
■ NOTES.....	47-48




FERTINATURE L'entreprise

Le Réseau Fertinature

Société : CERCLEUX JARDIN - Directeur Nicolas CERCLEUX
 Adr. : 6, route de Rosseau - 49800 Brain sur l'Authion
 Tél. : +33 (0)2 41 76 20 06
 Email : cercleux@cercleux-jardin.fr - Site : www.cercleux-jardin.fr



Société : AULICOURT PLANTS - Directeur : Vincent DOUCHET
 Adr. : Route de Quiévy - 59540 BETHENCOURT
 Tél. : +33 (0)3 27 76 04 38 - Fax : +33 (0)3 27 75 83 88
 Email : contact@aulicourt-plants.fr - Site : www.aulicourt-plants.fr



Société : CPA SERRE - Directeur Laurent GENSOU
 Adr. : ZI Boulazac - Av. Benoît Frachon - 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
 Tél. : +33 (0)5 53 45 46 47 - Fax : +33 (0)5 53 45 46 40
 Email : info@cpaserre.com - Site : www.cpaserre.com

Société : CAZENAVE DISTRIBUTION - Directeur : Thierry TAUZIET
 Adr. : 200 impasse de Pombie - 64121 SERRES CASTET
 Tél. : +33 (0)5 59 33 25 26 - Fax : +33 (0)5 59 33 97 39
 Email : ttauziet@jbcazenave.fr - Site : www.jbcazenave.fr



Société : MON JARDIN - Directeur : Jean-Marc VANDEWIELE
 Adr. : 1 impasse Lavoisier - 03410 Saint-Victor
 Tél. : +33 (0)4 70 28 34 24 - Fax : +33 (0)4 70 28 17 34
 Email : contact@mon-jardin.fr - Site : www.mon-jardin.fr



Un réseau de distribution national

- Pour assurer des référencements centrales.
- Une politique nationale commune (catalogues, franco et conditions commerciales).

Une production Française

- Avec des producteurs dans le Nord, la Bretagne et la Vendée.
- Partenaire de Germicopa, Desmazières, HZPC etc...


5 plateformes réparties sur la France

- D'une superficie totale de 23000 m².
- Garantie d'une proximité géographique avec nos clients et un service de qualité.
- Cette proximité nous assure l'empreinte carbone la plus faible de notre marché.
- Gestion du stock et des commandes par WMS. Garantie d'une traçabilité.
- Nombre de camions en propre 8. Réactivités et services.

Nos chiffres

- CA de 37,6 millions euro toutes activités.
- Tonnage expédié : 6500 T
- Nombre de palettes : 5000. Maîtrise des flux
- Nombre de salariés : 71.
- Capacité chambre froide de 4 550 m³.
- 17 commerciaux à votre écoute.
- 20 lignes de conditionnements.
- Répartition sur 5 sites.
- Circuit court.

5 Plateformes régionales : plus proche de chez vous des femmes et des hommes à votre écoute



NICOLAS CERCLEUX
☎ 06 23 01 00 60
✉ nicolas@cercleux-jardin.fr



NADJA GALLET
Départements :
14-27-28-37-41-45-49-50-53-61-72-76
☎ 07 85 99 74 82
✉ nadja@cercleux-jardin.fr




SAMUEL CHAUEAU
Départements :
75-77-78-91-92-93-94-95
☎ 06 22 06 74 84
✉ s.chauveau2@wanadoo.fr




PAUL ADRIEN CHOTARD
Départements :
22-29-35-44-56-79-85-86
☎ 06 38 97 12 24
✉ pauladrien@cercleux-jardin.fr



VINCENT DOUCHET
☎ 06 85 39 17 23
✉ vincent@aulicourt-plants.fr



SOPHIE DOUCHET
☎ 06 99 70 27 24
✉ sophie@aulicourt-plants.fr



CHRISTOPHE BATOT
Départements :
16-17-19-24-33-87
☎ 07 48 11 86 82
✉ christophebatot@cpaserre.com



BRUNO GARNIER
Départements :
12-15-34-46-47-48-81-82
☎ 06 14 94 19 07
✉ brunogarnier@cpaserre.com




THIERRY TAUZIET
Départements :
09-11-31-32-40-64-65-66
☎ 06 89 86 98 00
✉ ttouziet@jbcazenave.fr



FRANCIS LEANDRO
Départements :
09-11-31-32-40-64-65-66
☎ 06 08 49 66 68
✉ f.leandro@jbcazenave.fr




Agence ANIJAR
LAURENT BELBEZIER
Départements :
04-05-06-83-13
☎ 06 85 42 14 98
✉ laurentbelbezier@orange.fr



Agence ANIJAR
AHMED TAMMAM
Départements :
30-84-13
☎ 06 82 11 72 64
✉ ahmedtammam@gmail.com




JEAN-MARC VANDEWIELE
☎ 06 84 76 51 49
✉ jm.vandewiele@mon-jardin.fr




CELINE BRANQUART
Départements :
10-21-25-39-52-70-90
☎ 06 70 97 61 99
✉ agent@grandes-terres.com



LUDIVINE GAUCHER
Départements :
03-18-36-58-89
☎ 06 29 24 02 20
✉ l.gaucher@mon-jardin.fr



STÉPHANE GIRARD
Départements :
23-42-43-63-71
☎ 06 14 02 77 59
✉ s.girard@mon-jardin.fr



PHILIPPE CANONIER
Départements :
67-68-88
☎ 06 37 21 21 83
✉ philippe.canonier@outlook.fr



FERTINATURE

Ses engagements, ses valeurs et ses atouts

Fertinature

est un réseau de distribution national, créé en 2011, issu de la synergie de 4 sociétés.

Nous sommes spécialistes en plants de pommes de terre, bulbes potagers, semences fourragères et fertilisants, acteurs incontournables de la profession.



Mon Jardin

CERCLEUX
Jardin

CPA
Serre

CAZENAVE
DISTRIBUTION

Aulicourt
Plants

Notre Charte Fertinature :

- ✓ Nous privilégions la réactivité, la proximité et les circuits courts. Notre production est majoritairement française et nous avons 5 sites de conditionnements et de stockage répartis sur le territoire national.
- ✓ Pour Fertinature, jardiner et produire soi-même est bienfaisant pour l'humain et la nature. Nous proposons des variétés de pommes de terre et bulbes potagers adaptées à notre climat et à vos exigences, sélectionnées pour résister aux parasites : faciles à cultiver, bonnes à manger. Nous développons depuis plus de 10 ans des solutions naturelles pour aider vos plantes.
- ✓ Nous exerçons notre métier en toute transparence, la qualité de nos produits et services sont au cœur de nos exigences.
- ✓ La force de notre réseau est d'anticiper les nouvelles tendances en innovant dans nos concepts, nos sacheries et en participant au développement variétal.
- ✓ Le dynamisme et la proximité des commerciaux de FERTINATURE permettent de développer et de pérenniser nos relations commerciales en vous offrant les meilleures solutions.
- ✓ FERTINATURE valorise le talent et l'épanouissement des hommes et des femmes de son réseau.

FERTINATURE

Producteur / Conditionneur

Fertinature produit 2000 tonnes de plants



La culture de plants comprend plusieurs étapes

1

LA PLANTATION

Entre le 15 avril et le 15 mai selon les années, les pommes de terre sont plantées sur 3 rangs en billons de 180 cm.

2

L'ÉPURATION

Étape très importante. Elle consiste à enlever les pieds atteints de maladies de dégénérescence. Chaque parcelle est visitée au minimum 3 fois pendant la végétation, les plantes sont contrôlées visuellement et retirées si « dégénérées ». Avant la récolte, un échantillon est également prélevé pour mesurer la qualité sanitaire du plant.

3

RÉCOLTE

Trois semaines après le défanage, les arrachages peuvent commencer, entre le 15 août et le 15 octobre, selon la météo. Les plants sont aussitôt déterrés et stockés en caisse. Un traitement contre les maladies de conservation est parfois appliqué.

4

CALIBRAGE/STOCKAGE

Les pommes de terre sont ensuite calibrées et stockées en frigo à une température comprise entre 3°C et 4°C.



Contrôles et certification

Après calibrage et agréage, les plants sont prêts pour le conditionnement. Tous les plants de pommes de terre proposés aux jardiniers sont certifiés. Les plants sont préparés dans des locaux spécifiques, frigorifiques et germoirs, totalement désinfectés. Dans ces locaux, la température, l'humidité, l'aération et l'éclairage sont maîtrisés afin d'obtenir des plants à un degré d'incubation très précis. Tout ce travail est contrôlé par le Service Officiel de Contrôle et de Certification (S.O.C.). Selon leur destination, les plants sont conditionnés en divers emballages. On distingue néanmoins les plants germés en clayettes des plants non germés.



FERTINATURE

propose un large choix de produits



Fertinature vous propose une gamme de produits complète et diversifiée pour le jardinier amateur ou expérimenté, du petit carré potager à la culture pour les maraîchers.



LES PLANTS DE POMMES DE TERRE :

- + de 60 variétés différentes
- Des conditionnement de 15 plants au sac de 25 kg
- Des concepts variés adaptés à la typologie du jardinier
- Gamme Conventiionnelle, BIO et Permaculture

LES BULBES POTAGERS :

- Ail, Oignon, Echalote
- Du plant compté au sac de 25 kg
- Une gamme conventionnelle et BIO
- Plantation en Automne et Printemps

LES OFFRES COMPLEMENTAIRES :

- Gamme Exotiques
- Gamme Médicinales
- Gamme Pom'color
- Gamme Médiévales
- Les asperges

■ DES ENGRAIS VERTS :

- Pour améliorer la structure de vos sols
- Boitages ou sacs de 200 g à 5 kg



■ DES MÉLANGES DE FLEURS :

- Pour favoriser la biodiversité
- Pour repousser les agressions de ravageurs du potager
- Surface couverte = 15 m²

■ LES FOURRAGÈRES :

- Des racines fourragères : Rave d'Auvergne... ;
aux légumineuses : luzerne... ;
ou encore les compositions prairiales :
le Rapido...
- Boitages ou sacs de 200 g à 5 kg



■ DES PRODUITS POUR LE SOIN DES PLANTES :








- Traitement préventif UAB contre les ravageurs du potager
- Traitement divers pour le potager



LES CONCEPTS

Tradition

CHROMOS 25 PLANTS



LES VINTAGES VARIÉTÉS TRADITIONNELLES

- Bintje
- Charlotte
- Chérie
- Institut de beauvais
- Monalisa
- Pompadour
- Ratte
- Rosabelle
- Samba
- Spunta

CLAYETTES



60 PLANTS



100 PLANTS



SACS



1,5 KG



3 KG



5 KG



25 KG



PRINCESSE AMANDINE

Fille de Charlotte, Princesse Amandine lui ressemble beaucoup. Elle est cependant bien plus précoce. Princesse Amandine ravira les Gourmets « pressés » qui recherche une Charlotte mais très précoce. A consommer au fur et à mesure de la récolte.



- Pomme de terre à peau jaune et chair jaune pâle
- Variété précoce à très précoce
- Rendement moyen
- Appréciee en vapeur, salade, mijotée



LES CONCEPTS

Primeur

CHROMOS 25 PLANTS



■ AVANTAGES D'UNE CULTURE EN PRIMEUR :

- Culture de plus courte durée
- Moins de besoin en eau
- Moins de traitements fongicides
- Moins de parasite

CLAYETTES



SAC



1,5 kg - 3 kg - 5 kg

Conseil pour la culture en primeur



Pour les cultures très précoces, il est prudent de recouvrir les plantations d'un « voile de culture » ou d'un tunnel pour prévenir les gelées et forcer la culture.

LES VARIÉTÉS PRIMEUR :

Agata - Anaïs - Belle de Fontenay - Bonnotte de Noirmoutier - Carrera - Dolwen primeur - Griotte - Nawen - Sirtema

Disponible selon région :

- 25 - 60 - 100 plants
- 1,5 kg - 3 kg - 5 kg

PRÉSENTOIR SÉLECTION PRIMEUR

Dim. : 75x42xh160cm



*meuble bois avec éco participation

Les Primeurs

DESRIPTIF VARIÉTAL

Agata

Primeur-Productive

Excellente primeur, polyvalente en cuisine. Elle est productive avec des tubercules assez gros et de forme régulière. Belle présentation de peau.

- Peau jaune et chair assez fine
- Précoce (90 jours à 110 jours)
- Très bon rendement
- Peu sensible au mildiou




■ NOTRE SÉLECTION PRIMEUR

- Agata
- Anaïs
- Belle de Fontenay
- Carrera
- Dolwen primeur
- Griotte
- Nawen
- Sirtema


Anaïs

- Peau et chair jaune
- Précoce à demi précoce (90 jours à 110 jours)
- Très bon rendement
- Assez faible conservation
- Polyvalente en cuisine



Carrera


- Peau et chair jaune
- Très précoce (70 jours)
- Très bon rendement
- Peu sensible au mildiou
- Appréciee en vapeur, salade, rissolée, four, gratin



Conseil pour la culture en primeur

Pour les cultures très précoces, il est prudent de recouvrir les plantations d'un « voile de culture » ou d'un tunnel pour prévenir les gelées et forcer la culture.





Dolwen primeur

Pomme de terre précoce et rustique

Variété Gwenne

Elle s'adapte à tout type de terrain.
Particulièrement appréciée en primeur,
avec sa peau fine et son goût délicat,
elle accompagnera vos recettes
printanières.

- Peau et chair jaune
- Précoce (75 à 90 jours)
- Bon à très bon rendement
- Bonne conservation
- Polyvalente en cuisine



Griotte

**Variété de type Grenaille
à très forte tuberisation**

- Peau et chair jaune
- Très précoce
- Tubercules ronds



Elles se nomment aussi pommes de terre nouvelles, elles sont fondantes et délicieuses. Plus faciles à cultiver, leur précocité modère l'arrosage, les maladies et les parasites.

Elles sont plébiscitées par les nouveaux jardiniers.

Une sélection des meilleures variétés précoces et une sacherie spécifique POM' PRIMEUR vous aideront efficacement dans vos ventes.

Disponibilité produit grand ouest à partir du 15 novembre, autres régions 15 janvier.

Nawen

Chair ferme - Type Amandine

**Variété Maldive, elle est la plus
précoce des pommes de terre,
elle donne des tubercules nombreux
de calibre moyen.**

Excellente tenue à la cuisson

- Peau jaune, chair jaune pâle
- Chair ferme très précoce (60 jours)
- Bon rendement
- Peu sensible au mildiou
- Appréciée en vapeur



LES CONCEPTS

Gamme BIO

POM'BIO



BUL'BIO



PLANTS DE POMME DE TERRE BIO

25 PL - 60 PL - 1,5 KG - 3 KG

8 variétés disponibles

- Allians
- Alouette
- Charlotte
- Ditta
- Monalisa
- Twinner
- Twister
- Yona

BULBES POTAGERS BIO

4 variétés disponibles

- Oignon sturion
- Echalote Red Sun
- Echalote longor
- Oignon rouge



CLAYETTE

60 PLANTS



SACS

1,5 kg

3 kg



PRÉSENTOIR BIO

Dim. : 75x42xh160cm



*Sacherie 25 kg
pour les maraîchers
et les grands jardins*

Offre très large de plants
de pommes de terre et bulbes potagers.
- NOUS CONSULTER -



*meuble bois avec éco participation



LES CONCEPTS

La Permaculture

CHROMOS 20 PLANTS



NOTRE SÉLECTION DE POMMES DE TERRE 20 PL

- Camel
- El Mundo
- Michelle
- Nicola

NOTRE SÉLECTION PERMACULTURE

Variétés adaptées à la culture en milieu riche en matière organique, Peu sensible au manque d'eau, à forte vigueur germinative, bonne résistance aux maladies et de longue conservation.

CLAYETTES COMPOSÉES



« Je découvre la permaculture » :

- Moutarde blanche 100 g
- Bovisol 500 g
- 10 plants Michelle
- 10 plants Camel
- 1 argumentaire Permaculture

SAC



1 kg

Qu'est-ce que la permaculture ?

La permaculture est un mode de production qui se donne pour objectif de préserver l'écosystème du jardin. Plusieurs principes sont indispensables : faire cohabiter plusieurs espèces, utiliser des engrais naturels, faire de la récupération (eau, déchets organiques), laisser la nature faire son œuvre.

Quels sont les avantages de la permaculture ?








- ➔ Préserver les ressources naturelles et en particulier limiter l'évaporation de l'eau du sol par une couverture organique végétale (paille, déchets de tonte du gazon ou divers végétaux, on récupère l'eau de pluie pour les arrosages).
- ➔ Moins contraignant : on ne bêche plus le sol ; on évite de piétiner les zones cultivées riches en micro-organismes.
- ➔ On favorise la biodiversité : on mélange les espèces cultivées afin d'obtenir une certaine forme d'immunité collective face aux prédateurs et maladies.
- ➔ Economique : moins de temps, moins d'effort pour plus de production.



LES CONCEPTS

Envie de

CHROMOS 15 PLANTS



CLAYETTE



Descriptif Clayette découverte :

- 60 bulbilles en mélange
- 15 plants Nawen
- 15 plants Alouette

SAC





Ce concept nouveau s'affranchit totalement de la référence « variétale » pour retenir uniquement l'utilisation finale : la destination culinaire.

Ce concept s'adresse aux plus jeunes générations qui n'ont pas de références variétales particulières, mais qui voient le jardinage et la cuisine comme une activité ludique qui joint l'utile à l'agréable.

Nous vous proposons une gamme complète adaptée aux petits jardins : en chromos 15 plants, filets de 1 kg et clayettes.



PRÉSENTOIR « CULTIVEZ VOS ENVIES »

■ CHROMOS 15 PL

Envie de Pommes de terre

- nouvelles
- salade
- frites
- chips
- purée
- au four
- grenaille
- en raclette

■ CLAYETTE COMPOSÉE

Envie de jardiner

- découverte

■ SACHERIE 1 KG

Envie de jardiner

- frites
- nouvelles
- salade
- grenaille



*meuble bois avec éco participation

OFFRE COMPLÉMENTAIRE **Pom'Apéro**



**RAPIDE ET SANS SOUCIS,
LA POMME DE TERRE
DES BONNS MOMENTS.**

■ Vous disposez d'un petit jardin potager :

Tracer une raie de quelques centimètres de profondeur dans laquelle vous déposerez un plant tous les 25 à 30 cm.

Les recouvrir en formant une butte de 10 cm environ.

Laisser faire le temps... C'est le plus long 😊

Si toutefois le sec se faisait sentir, penser à arroser mais sans excès !

50 à 60 jours plus tard, commencer à récolter
... au fur et à mesure de vos besoins.



■ Vous disposez d'un balcon :

Répartir 3 plants au fond d'un pot d'environ Ø 30 cm, sur un lit de terre ou terreau de 10 à 15cm d'épaisseur (une balconnière de 50 cm ou simplement un sac cabas peuvent faire l'affaire).

Les recouvrir d'environ 5 à 10cm de terre ou terreau universel.

Même principe pour la suite, laisser faire le temps 😊





La récolte intervient à partir de 50 à 60 jours plus tard environ.



LES CONCEPTS

Pom'Color

CHROMOS



■ CHROMOS

Blue Belle :

- Peau bicolore
- Demi-tardive
- Bonne conservation
- Rendement moyen

Destination culinaire : purée, frites, four.

Lovely Pom :

- Pomme de terre à peau rouge et chair rose
- Variété très précoce

Destination culinaire : rissolées, rôties au four, en robe des champs.

Miss Blush :

- Pomme de terre ronde à la peau bicolore, jaune et rouge
- Variété demi-précoce
- Sa chair est fine et savoureuse

Destination culinaire : vapeur, grenaille.

Pom'Blanc :

- Pomme de terre à peau et chair violette
- Tubercules réguliers et longs
- Bon rendement
- La couleur de sa chair est particulièrement uniforme après cuisson

Destination culinaire : purée, chips, gratin, cuisson à l'eau.

Pom'Violette :

- Pomme de terre à peau et chair violette
- Très belle et bonne qualité culinaire, avec une belle chair homogène après cuisson.
- Le goût est très apprécié

Destination culinaire : chips ou purée.

Vitelotte noire :

- Pomme de terre tardive à peau et chair violette
- Les tubercules sont petits et irréguliers mais se conservent très bien, attention au mildiou.

Destination culinaire : chips ou purée.

LES CONCEPTS

Sélection Fertinature

CHROMOS 25 PLANTS



■ SÉLECTION FERTINATURE

- Alienor
- Alouette
- Camel
- El Mundo
- Emeraude
- Gourmandine
- Michelle
- Yona

CLAYETTES



SAC





VARIÉTÉS LES PLUS PERFORMANTES DANS LEUR DOMAINE RESPECTIF :

- Productivité • Résistance Mildiou
- Peu gourmande en eau • Conservation

PRÉSENTOIR SÉLECTION FERTINATURE

Dim. : 75x42xh160cm




*meuble bois avec éco participation

Sélection



La gamme Sélection s'engage à proposer uniquement les variétés les plus performantes. Nos critères : productivité, résistante mildiou, peu gourmande en eau, conservation, qualités culinaires.



Alouette

La rouge résistante au mildiou

- Peau rouge et chair jaune pale
- Demi-précoce (120 jours)
- Bon rendement
- Très résistante au mildiou
- Polyvalente en cuisine

El Mundo

Très productive

- Peau et chair jaune clair
- Demi-précoce (110 à 130 jours)
- Rendement très élevé
- Très peu sensible au mildiou et à la sécheresse
- Polyvalente en cuisine



Michelle

Top mildiou

- Peau et chair jaune
- Demi-tardive (120 à 150 jours)
- Rendement très élevé
- Très peu sensible à la sécheresse et au mildiou
- Polyvalente en cuisine



Gourmandine

La délicieuse

- Une conservation irréprochable
- Peau et chair jaune
- Précoce à demi-précoce (110 à 130 jours)
- Très bon rendement
- Idéale en salade, vapeur, mijotée, rissolée




Yona

La plus rustique

- Peau rouge, chair jaune et clair
- Tardive (150 jours)
- Très bon rendement
- Pas sensible au mildiou
- Idéale en frites, purée, au four

LA DOLWEN

DE BRETAGNE



D'origine bretonne, cette variété a su séduire la France entière avec son aspect rustique et terroir. La Dolwen a la particularité de s'adapter à n'importe quel type de terrain, sa

culture est facilitée par son bon rendement et sa bonne résistance au manque d'eau. En cuisine la Dolwen est reconnue pour sa polyvalence et ses qualités gustatives. Cette variété à l'image de la Bretagne a très bon caractère !



■ DOLWEN DE BRETAGNE

Variété Clairéte

Disponible selon région en

- 25 Plants
- 60 Plants
- 1,5 kg
- 3 kg
- 5 kg
- 25 kg
- Peau et chair jaune
- Demi-précoce (90 à 110 jours)
- Bon à très bon rendement
- Conservation moyenne
- Polyvalente en cuisine



Alienor

Variété Artemis

La rustique productive


- Peau et chair jaune
- Précoce (90 jours)
- Bon rendement
- Peu sensible au mildiou
- Idéale en frites, purée, au four



Emeraude

La régulière

- Peau et chair jaune
- Précoce (90 jours)
- Peu sensible au mildiou
- Bon rendement
- Polyvalente en cuisine




Camel

Top conservation

- Peau rouge et chair jaune
- Demi-hâtive (110 jours)
- Très bon rendement
- Très bonne conservation
- Idéale en frites, purée, au four

Les Bulbes Potagers

CHROMOS



PRÉSENTOIR CHROMOS



*meuble bois avec éco participation

■ LES PRÉSENTOIRS

Chromos

- Plants comptés
Dim. : 73x46xh189 cm
Composition selon région

Filets

- Bulbes pesés
250 g, 500 g, 1 kg
Dim. : 76x46xh170 cm
Composition selon région

Mixtes

- Bulbes comptés
- Bulbes pesés
Dim. : 76x46xh170 cm



PRÉSENTOIR
CHALET



PRÉSENTOIR
MIXTE

■ PLV Panneau variétal



AIL

Qu'est-ce qu'un ail en baton ?

C'est un ail qui produit une hampe florale rigide que l'on doit couper pour obtenir de gros bulbes.

Ses intérêts sont sa précocité et sa conservation.



Cristo

- Ail rose. Origine Rose du Var.
- Bulbe blanc, caïeu rose clair.
- Variété demi tardive. - Très bonne conservation.

Plantation : automne et printemps

Disponible en chromo, 500 g, 20 kg selon région



Eden rose

- Ail rose à batons, ail rose du Tarn.
- Bulbes blanc, caïeu rose foncé.
- Bon rendement. - Excellente conservation.

Plantation : printemps

Disponible en 250 g, 500 g



Éléphant

- Originaire d'Asie centrale.
- Chaque bulbe est composé de quatre à six caïeux qui ont presque la taille d'un petit bulbe d'ail usuel.
- À utiliser de préférence cuit, en chemise, ou encore dans la préparation du beurre d'escargot.

Plantation : printemps

Disponible en chromo



Flavor

- Ail rose d'Italie. - Bulbe ivoire, caïeu rose clair.
- Bon rendement. - Variété tardive.
- Conservation très bonne.

Plantation : automne et printemps

Disponible en 500 g - selon région



Gardos

- Ail rose - Très productif - Bonne conservation
- Goût très prononcé

Plantation : octobre à avril

Disponible en 500 g



Germidour

- Type violet. Origine Violet de Cadours.
- Bulbe violet caïeu blanc strié de violet (selon région, caïeu marron).
- Très précoce, rendement élevé. - Bonne conservation.

Plantation : automne

Disponible en chromo, 500 g, 1 kg, 20 kg selon région



Messidrome

- Type blanc. Origine Blanc de la Drôme.
- Bulbe blanc, caïeu crème.
- Variété précoce de couleur ivoire et rose.
- Bon rendement.

Plantation : automne

Disponible en chromo, 500 g, 20 kg selon région



Printanor

- Ail rose - Productif - Bonne conservation

Plantation : Printemps

Disponible en 500 g



Therador

- Origine Blanc de la Drôme. - Ail blanc d'automne alternatif.
- Rustique à fort potentiel de rendement. - Précoce.

Plantation : automne jusqu'à fin janvier

Disponible en 500 g selon région

ÉCHALOTES

Griselle

- Type grise la plus goûteuse, chair rose violacée, peau grise et épaisse.
- Conservation limitée à 6-7 mois.
- Très riche en matière sèche.

Plantation : automne

Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 20 kg



Hermine

- Type demi-longue. - Couleur blanche.
- Bonne production. - Bonne conservation.
- Saveur très agréable.

Plantation : printemps

Disponible en 500 g



Jermor

- Type demi-longue. Bulbes à tunique cuivrée et chair rose violacée, de très bonne conservation.
- Précoce. - Bon rendement.

Plantation : automne et printemps

Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 1 kg, 20 kg



Longor

- Type longue.
- Bulbes à tunique cuivrée et chair rose violacée, de très bonne conservation.
- Demi-tardive. - Très bon rendement.

Plantation : automne et printemps

Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 1 kg, 20 kg



Melkior

- Type ronde. - Tardive. - Tunique cuivrée foncée.
- Bon rendement. - Bonne conservation.

Plantation : printemps

Disponible en 500 g



Meloine

- Type ronde, chair rosée. - Variété résistante au mildiou.
- Production Bretonne. - Très bonne conservation.

Plantation : printemps

Disponible en 500 g




Mikor

- Type demi-longue. - Tardive.
- Bulbes à tunique rose cuivrée et chair rosée.
- Très bon rendement et conservation.

Plantation : printemps

Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 20 kg



Red Sun

- Variété de type ronde, de couleur rouge chair rose.
- Très productive avec de gros calibres et une bonne conservation.
- Variété précoce.

Plantation : automne et printemps

Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 25 kg



Vigarmor

- Type longue. - Tunique rose cuivrée.
- Précocité demi tardive - Rendement très bon.
- Conservation très bonne.

Plantation : printemps

Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 25 kg



OIGNONS



Alpha

- Oignon rond jaune très précoce.
- Productif.
- A consommer dans la première partie de l'hiver.

Plantation : printemps

Disponible en 250 g



Cocktail

- Mélange oignon rouge, oignon blanc, oignon jaune.

Plantation : automne et printemps

Disponible en chromo



Blanc

- Variété ronde de couleur blanche et de saveur douce.
- Très productive et résistante au froid.
- Très précoce.
- A consommer en frais

Plantation : automne et printemps

Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 10 kg, 25 kg




Jaune paille

- Très beaux bulbes, ocre brun, dorés à chair dure et d'une excellente conservation.
- Bulbille rond ovoïde.

Plantation : automne et printemps

Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 1 kg, 25 kg



Poire Bamberg

- Oignon jaune.
- Variété très longue.
- Variété très productive.
- Très bonne conservation.

Plantation : printemps

Disponible en chromo, 250 g et 500 g



Rouge

- Oignon rond ovoïde.
- 1/2 tardive
- Bulbes épais rouge brun foncé.
- Bonne conservation.
- Rendement moyen.
- Chair blanche colorée de rouge.

Plantation : automne et printemps

Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 10 kg, 25 kg



Rose de Roscoff

- Oignon rose.
- Goût juteux et doux.
- Tunique couleur rosée-cuivrée.
- Chair blanche veinée de rose et violet.
- Très bonne conservation.

Plantation : printemps

Récolte : juillet à août

Disponible en chromo



Sturon

- Oignon jaune allongé.
- Très bonne conservation.
- Très bon rendement.

Plantation : automne et printemps

Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 1 kg, 25 kg



Stuttgarter Riesen

- Oignon rond.
- Très précoce de couleur interne jaune moyen à foncé.
- Bonne conservation.
- Rendement moyen à bon.

Plantation : automne et printemps

Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 1 kg, 25 kg




Stuttgarter Rose

- Oignon rose à chair blanche
- Très bonne conservation


Plantation : printemps

Disponible en chromo



OFFRE COMPLÉMENTAIRE

Les Exotiques



■ CHROMOS LES EXOTIQUES

- Arachide
50 GR
- Christophine verte
1 PLANT
- Crosne du Japon
50 GR
- Capucine tubereuse
3 PLANTS
- Lemon grass
3 PLANTS
- Oca du Pérou
5 PLANTS
- Patate douce
1 PLANT




Arachide

L'arachide se cultive en France en prenant quelques précautions en début de végétation.

Pour les consommer, il est nécessaire de passer au four, en l'état, les gousses récoltées.

Temps de cuisson : 8 minutes environ dans un four chaud. Après cuisson, écosser, saler et déguster.



Capucine tubéreuse

La capucine tubéreuse est une plante vivace grimpante d'une hauteur de deux mètres.

Elle se consomme de préférence comme assaisonnement.


Coupées en fines rondelles, elle relèvera la saveur de vos salades avec son goût piquant et son parfum de réglisse.



Christophine verte

Elle se cultive comme une plante grimpante. Son fruit qui constitue la partie comestible est vert à maturité. Ce fruit pèse de 250 à 350 g.



Il se consomme cru, râpé comme des carottes ou encore cuit en gratin, farcis, nature comme les pommes de terre et les courgettes.



Crosne du Japon

Plante vivace, le crosne se cultive en annuelle dans nos jardins. La plante adulte forme une touffe de 30 à 40 cm de haut qui rappelle la menthe sauvage.

Ces tubercules dont la saveur rappelle celle de l'artichaut se consomment cuits et accompagnent agréablement les viandes et poissons.



Oca du Pérou

L'Oca est une plante potagère vivace. Cette plante produit des tubercules de couleur jaune, blanc et rose, de forme oblongue avec des yeux marqués.

Les tubercules se consomment cuits, en salade ou en accompagnement d'une viande en sauce.



Lemon grass

La « Lemon Grass » ou citronnelle (Cymbopogon) est une plante vivace herbacée originaire d'Asie cultivée pour ses qualités aromatiques (goût de citron).

On utilise la partie la plus tendre de la base des tiges pour parfumer les salades et plats cuisinés ; cultivée en pot sur les terrasses des jardins, elle participe à éloigner les moustiques.



Patate douce

La patate douce est une plante dont les tiges rampantes peuvent atteindre 2,5 à 3m de long. Elle est cultivée pour ses tubercules comestibles.

Ces tubercules se mangent toujours cuits, à l'eau, en purée, au four, ou bien frits, en dessert également grâce à leur saveur sucrée.

OFFRE COMPLÉMENTAIRE Les **Médiévales**



Récemment réhabilité par les chefs en cuisine : topinambour, gingembre, poire de terre ont tous été à la base de l'alimentation de nos aïeux. La gamme médiévale vous fait voyager plusieurs années dans le passé à une époque où les méthodes culturales et normes culinaires étaient différentes. Découvrez ou redécouvrez le goût authentique de ces légumes anciens qui ont su résister à l'épreuve du temps et apportez une touche d'originalité à votre jardin.



■ CHROMOS LES MÉDIÉVALES

- Ail Eléphant
5 CAÏEUX
- Gingembre
2 PLANTS
- Topinambour nain
3 PLANTS
- Topinambour fuseau
5 PLANTS
- Topinambour violet de Rennes
5 PLANTS
- Topinambour Sakhalinski rouge
5 PLANTS
- Topinambour Sakhalinski blanc
5 PLANTS
- Yacon ou Poire de terre
1 PLANT



Ail éléphant

- Originaire d'Asie
- 4 à 6 caïeux
- A utiliser de préférence cuit, en chemise, ou encore dans la présentation du beurre d'escargot.



Yacon ou Poire de terre

- Originaire d'Asie
- Plante herbacée
- Peut atteindre 1m50
- A récolter en octobre ou au début novembre avant les gelées



Gingembre

- Originaire d'Inde
- Plante vivace tropicale herbacée
- Peut atteindre 0.90 m
- A utiliser en cuisine ou en médecine traditionnelle



LE TOPINAMBOUR

C'est une plante vivace à racine tubéreuse. Très rustique, le topinambour est cultivable même dans les sols les plus pauvres. Sa bonne résistance au froid et aux maladies en font une plante très facile à cultiver. En accompagnement d'une viande, en dés ou en rondelle, il est délicieux à la poêle avec un peu de beurre ou un filet d'huile d'olive.

Les Médicinales



■ CHROMO 3 PLANTS Curcuma

Originaire du sud de l'Asie, le Curcuma est une plante vivace, herbacée à courte tige qui peut atteindre une taille de 1 mètre.

La plantation se fait de février à mai. Le curcuma peut être utilisé comme épice alimentaire mais aussi pour ses vertus médicinales. Séché et réduit en poudre, il est utilisé comme épice alimentaire. Sa saveur est poivrée et très aromatique.




■ CHROMO 1 PLANT Consoude

Originaire de l'Europe et de l'Ouest de l'Asie, la Consoude est une plante herbacée vivace. La culture de la consoude est facile : aucun soin particulier. Elle aime l'humidité et le soleil. La consoude est principalement utilisée pour le purin mais aussi pour ses vertus médicinales : elle est utilisée en traitement d'appoint par cataplasme pour faciliter la cicatrisation des plaies ou de fractures.

Les Asperges

DISPONIBLE EN 10 ET 25 GRIFFES



■ Asperge verte

L'asperge verte est méconnue du grand public et pourtant elle présente bien des avantages. Plus sucrée et plus croquante que ses homologues, elle présente des qualités gustatives remarquables déclinable en quiche, tartine, tartare, flan ou même en frites, laissez libre-court à votre imagination. De plus, il est inutile de butter les rangs avec cette asperge : elle se colore à la lumière du jour, mais ses turions restent tendres.

■ Argenteuil

Reconnaisable à sa couleur blanche et turions pourpres, cette variété est reconnue pour sa productivité et ses mensurations généreuses pouvant atteindre jusqu'à 1,5 mètre à maturité.

■ Lolita

Variété blanche, très productive et de calibre homogène elle est parfaitement adaptée pour la culture. Que ce soit froide ou chaude en entrée ou en plat, la Lolita est très polyvalente et trouvera toujours une place dans les assiettes.

■ Asperge violette

Avec son aspect violacé et son goût fruité l'asperge violette éveille la curiosité et les papilles. Une asperge très appréciée pour ses turions de gros calibre et ses pointes de très bonne qualité.

Les Endives

■ La Boîte à endives

Caisse contenant :

- 1 sac de terreau 5 litres
- 25 racines d'endives à forcer
- Les conseils pour réussir la culture



■ Le filet de 30 racines



Disponible à partir de mi-octobre
Emballage disponible selon région

■ Conseils de culture d'endives

www.fertinature.fr



Racines d'endives à forcer... facile à réussir

Conseils de culture :
Mettre les racines d'endives dans un contenant dans lequel vous aurez pris soin de garnir le fond de terreau ou terre de jardin. Bien les serrer les unes contre les autres et les recouvrir de terreau jusqu'à la base du collet de la racine. Vérifier que du terreau se soit infiltré entre les chicots. Une fois cette opération réalisée, arroser afin de favoriser le contact racine/terreau (en repasser si nécessaire)... c'est prêt.
En attendant la récolte, mettre votre préparation dans un endroit rempli et surtout sombre (la cave par exemple) pour obtenir des chicots bien blancs. Arroser afin de tenir la terre humide mais sans excès.
Rapidement vos racines grossir vos chicots que vous pouvez commencer à récolter dès qu'elles atteignent une taille de 12 à 15cm.
Temps avant récolte : Dans une pièce à 20/21°C : environ 8 semaines. Dans une pièce à 10/15°C : environ 1 mois.

Fertinature

Les Engrais verts



250 g



1 kg



200 g



1 kg



250 g



1 kg



1 kg



1 kg

Moutarde Blanche

D'implantation très rapide, la Moutarde blanche reste l'engrais vert le plus utilisé.

Période de semis : mars à octobre comme engrais vert

Dose de semis : 250 g pour 100 m²

Phacelie

Sa vitesse d'implantation est un atout pour son utilisation en engrais vert.

De plus, aucun légume cultivé n'appartient à sa famille. Ce qui lui octroie la priorité dans le choix de la gamme d'engrais vert.

Période semis : mars à septembre comme engrais vert

Dose de semis : 150 à 250 g pour 100m²

Sarrasin

Rustique et très peu exigeante ; outre sa culture comme couvert et nourriture pour la faune sauvage, le sarrasin trouve un intérêt certain comme engrais vert ; pousse très rapidement.

Période de semis : avril à juin

Dose de semis : 1 kg pour 100 m²

Seigle

Le Seigle est une graminée rustique. Au-delà de son utilisation comme céréale, il est intéressant en culture intermédiaire « piège à nitrate ». Avec sa croissance rapide et son système racinaire étendu, le Seigle participe efficacement à la lutte contre l'envahissement de votre jardin par les mauvaises herbes à l'intersaison.

Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m²

Trèfle Incarnat

Le trèfle incarnat est une légumineuse qui peut s'utiliser comme engrais vert grâce à son installation rapide après semis.

Période semis : printemps - automne

Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m²

Trèfle Violet

Le Trèfle violet s'utilise couramment comme engrais vert.

Il s'implante rapidement et produit une masse végétale importante. Il enrichit le sol en azote. En production de fourrage, il s'associe bien au Ray Grass d'Italie.

Période semis : printemps - automne

Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m²

Vesce

La vesce commune est une plante qui nécessite peu de préparation du sol. Pure, on l'utilise souvent comme engrais vert.

Période de semis : mars à septembre comme engrais vert

Dose de semis : 2 à 3 kg pour 100 m²

Qu'est-ce qu'un engrais vert ?

SES BUTS

Protéger les sols de l'érosion

La couche de terre végétale (couche nourricière) est très fine et longue à se former. Il est donc indispensable de la protéger particulièrement dans les zones où les hivers sont pluvieux et dans les terrains pentus.

L'implantation d'un engrais vert à croissance rapide protégera la surface du sol durant tout l'hiver.

Prévenir de l'enherbement des sols par les mauvaises herbes

Autre intérêt non négligeable : la lutte contre les mauvaises herbes.

En effet, la concurrence entre les plantes est acharnée. La mise en place rapide d'un "engrais vert" après la récolte des légumes empêchera tout développement des herbes indésirables.

Limiter le gaspillage et prévenir la pollution

Après toute culture, un certain nombre d'éléments minéraux restent disponibles dans les sols (excédant des apports d'engrais, minéralisation de l'humus) et sont donc, tels les nitrates, susceptibles d'être lessivés pendant l'hiver.

La mise en place d'un « engrais vert » a donc pour objectif de faire consommer ces excédants mais aussi de les rendre à nouveau disponibles pour la culture suivante après broyage et enfouissement en fin d'hiver.

Améliorer la structure des sols et limiter le drainage

Le semis d'un engrais vert grâce au développement racinaire, décompacte le sol et favorise la vie microbienne ; au printemps, au moment du réchauffement du sol, cette flore microbienne participera à la restitution d'éléments fertilisants.

L'importance du développement racinaire et du couvert végétal contribuera ainsi à limiter le lessivage qui conduit à l'accumulation des nitrates dans les ruisseaux et les nappes phréatiques.

Rompre le cycle de reproduction des insectes nuisibles

La culture d'engrais verts participe efficacement à la rupture du cycle de reproduction de certains insectes ravageurs (rupture plantes hautes).

Assainir les sols par la « biodésinfection »

La biodésinfection est une technique qui consiste à broyer puis enfouir la masse végétale fraîche produite par l'engrais vert (biomasse) tout en recouvrant le sol par une bâche plastique (solarisation) en période estivale. Cette technique permet de libérer des molécules toxiques pour certaines maladies cryptogamiques telles : la Verticilliose, la fusariose, le rhizoctonia....



JACHÈRE ET PLANTES COMPAGNES **La Biodiversité**



Dose pour 15 m²



Dose pour 15 m²



100 g



Dose pour 8 m²



Dose pour 8 m²

Mélange Jachère pollinisateurs

Intérêt de la plante : constitué principalement de légumineuses (trèfles, sainfoin, mélilot, luzerne...), ce mélange est agrémenté de quelques espèces florales comme le bleuet ou la bourrache. Le mélange POLLINISATEURS a pour objectif de fournir des ressources alimentaires en pollen et nectar aux insectes butineurs.

Période de semis : printemps ou automne

Dose de semis : 50g pour 15 m²

Mélange Jachère Auxiliaires

Intérêt de la plante : les insectes AUXILIAIRES favorisent la lutte biologique contre les insectes nuisibles de votre potager. Le mélange JACHÈRE AUXILIAIRES a donc pour objectif de favoriser l'action de ces insectes auxiliaires au sein même de votre culture. Il est composé de 12 espèces de fleurs annuelles appartenant à 7 familles botaniques différentes, ce qui renforce la diversité floristique. Nos essais ont confirmé que les effectifs d'auxiliaires augmentent de + de 50% au sein des cultures bordées par des bandes fleuries.

Période de semis : mars à mai

Dose de semis : 50g pour 15 m²

Lin

Intérêt de la plante : Outre son utilisation comme plante "textile" ou "oléagineuse" le Lin est une plante intéressante comme "plante compagne". Ses racines pivots favorisent la restructuration des sols et présentent un intérêt dans la culture de la "pomme de terre". En effet, tout comme le basilic ou la capucine, le Lin est une plante naturellement répulsive pour les doryphores.

Période de semis : février à juin selon région

Dose de semis : 100g pour une surface de 20m²

Mélange Repous' Doryphore

Intérêt de la plante : notre mélange "Repous Doryphores" se compose d'une association de fleurs connues pour leur effet répulsif vis-à-vis du principal prédateur de la pomme de terre. Pour une meilleure efficacité, nous vous invitons à semer notre mélange en périphérie de votre parcelle. Le principe est de perturber l'attraction des Doryphores vis à vis de la culture pour ainsi limiter les dégâts qu'ils peuvent engendrer.

Période de semis : mars à juin selon région

Dose de semis : dose pour 8m²

Mélange Repous' Pucerons

Intérêt de la plante : notre mélange "Repous Pucerons" se compose d'une association de fleurs ayant 2 objectifs : d'une part utiliser l'effet répulsif d'une partie de la composition, d'autre part établir un milieu favorable pour les insectes prédateurs des pucerons : les Auxiliaires comme les chrysopes, les coccinelles, les syrphes....

Période de semis : mars à juin selon région


Dose de semis : dose pour 8m²



■ PLANTES COMPAGNES

L'interaction des plantes a conduit, après observation, à une technique dite du "compagnonnage". En effet, les plantes ont une influence positive ou négative sur leurs voisines. Fort de ce constat, cette technique a vu le jour afin d'améliorer les rendements des cultures par la stimulation des plantes entre elles, en repoussant les insectes nuisibles et maladies, en attirant les auxiliaires qui contribuent à la protection des plantes cultivées.

- Lin
- Repous' Doryphores
- Repous' Pucerons



■ MÉLANGE JACHÈRE

Les mélanges pour jachère que nous vous proposons ont pour objectif de favoriser le développement des auxiliaires et fournir des ressources alimentaires aux insectes butineurs. Ils agrémentent les paysages tout au long de leur floraison.

- Mélange Jachère pollinisateur
- Mélange Jachère auxiliaire



RACINES FOURRAGÈRES CHOUX FOURRAGER

Les Fourragères

RACINES FOURRAGÈRES

Betterave Monogermes

Les Betteraves fourragères sont des aliments de haute valeur énergétique et très appétents. Elles permettent de varier « le menu foin » de l'hiver.

Période de semis : mars - mai

Dose de semis : 1000 graines pour environ 100 m² de culture (semis direct)

Carotte Fourragère

Les Carottes Fourragères sont un aliment très digestible et possèdent une valeur nutritive supérieure à celle de la betterave. Il est nécessaire de la récolter avant les grands froids.

Période semis : mars - mai

Dose de semis : 40 à 50 g pour 100 m²

Chou Navet Rutabaga

Le Rutabaga est un « Chou-navet fourrager ». Jeune, il peut se consommer comme légume et accompagner un pot-au feu. C'est une alimentation appétente pour tout l'hiver.

Période semis : mars - août

Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m²

Navet Fourrager - Rave d'Auvergne

Ils sont principalement utilisés en culture dérobée : temps de culture plus court que les betteraves fourragères. On désigne par rave l'ensemble des navets ronds et plats par opposition aux formes allongés dits navets ou navets longs.

Période semis : avril à juillet

Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m²



1000 graines



1000 graines



100 g



150 g



250 g



250 g



250 g



1 kg



Pour implanter ou restaurer une nouvelle prairie, la palette d'espèces et de variétés à votre disposition est très vaste, mais ne vous y trompez pas ! Chaque espèce a sa particularité et trouve son intérêt dans une utilisation qui lui est propre.

LES FOURRAGES

Chou Fourrager

Les choux apportent un fourrage abondant à l'automne et en hiver en complément du foin.

Période de semis : avril - juillet

Dose de semis : 100 g pour une planche de 50 m² à repiquer

Fétuque des prés

La Fétuque des Prés résiste très bien aux excès d'humidité et au froid. Les sécheresses de l'été lui sont néfastes.

Période de semis : printemps - automne

Dose de semis : 1000 g pour 100 m²

Maïs

Plante à croissance rapide, le Maïs produit des graines très appétentes utilisables pour les petits élevages. Cette plante est exigeante en eau.

Période de semis : avril à juin

Dose de semis : 400 g pour 100 m²

Trèfle Blanc Nain

Plante à tiges rampantes (STOLON). Ce type de Trèfle est tout particulièrement destiné à être semé en association avec des graminées.

Période de semis : printemps - automne

Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m²

Dactyle

Le Dactyle est une graminée très résistante à la sécheresse. Il est apprécié pour les pâturages d'été et sa productivité.

Période de semis : printemps - automne

Dose de semis : 1000 g pour 100 m²

Luzerne

La luzerne est une plante essentiellement destinée à la fauche. Elle produit un fourrage très appétent. Elle peut être consommée en vert l'été ou en foin l'hiver.

Période de semis : printemps - automne

Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m²

Ray Grass Anglais

Le Ray Grass Anglais est la graminée de base de toute composition prairiale. Ses qualités sont bien sûr sa facilité d'installation, sa pérennité : 4 à 6 ans, son appétence et sa productivité.

Période de semis : printemps - automne

Dose de semis : 1000 g pour 100 m²

Trèfle Violet

Le Trèfle violet s'utilise couramment comme engrais vert. Il s'implante rapidement et produit une masse végétale importante. En production de fourrage, il s'associe bien au Ray Grass d'Italie.

Période de semis : printemps - automne

Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m²



1,1 kg

COMPOSITIONS Enherbement Rapido

Enherbement RAPIDO est une dose prête à l'emploi, composée de 2 espèces : Ray Gras d'Italie et Trèfle de Perse. D'implantation très rapide, cette composition est conseillée pour les volières.

Période de semis : printemps - automne *Dose de semis : 50 à 100 m² (semis à la main)*

Soins des plantes



L'offre FERTINATURE s'inscrit dans une volonté de participer à l'amélioration des méthodes culturales des jardiniers amateurs et des maraîchers.

Notre expertise des techniques professionnelles agricoles, adaptée aux marchés amateurs, font de FERTINATURE un des leaders dans ce domaine.

Notre gamme s'articule autour d'une offre « semences » et « fertilisants » totalement complémentaire, interactive et innovante.

■ INFO FERTINATURE

Les produits de la gamme Fertinature ci-contre sont des substances de base ou des barrières physiques utilisables en agriculture biologique. Ils sont libres de circulation et ne demandent pas de certiphyto.

Compte tenu du contexte environnemental et sociétal, ils sont à privilégier et à mettre en avant dans la lutte contre les ravageurs du potager. Les produits Fertinature sont des solutions alternatives naturelles à l'utilisation des phytosanitaires pesticides.

Nous vous conseillons de le positionner dans l'univers Pomme de terre et Bulbes.

■ POSITIONNEMENT

Protéger les cultures sans détruire systématiquement les ravageurs, que ce soit avec des produits phytos ou des produits naturels. Il n'est plus possible de vouloir protéger la Biodiversité, et en même temps détruire systématiquement et totalement les populations d'insectes.

Avec les conséquences dramatiques que cela provoque sur la chaîne alimentaire.

Le principe de la gamme Fertinature est fondée sur la gestion des stress et des équilibres naturels des populations d'agresseurs plutôt que sur leur suppression.

C'EST UN POSITIONNEMENT UNIQUE SUR LE MARCHÉ.

Litostop potager

Micro granulé

Barrière physique contre les ravageurs du potager.

Le LITOSTOP POTAGER est un produit à base d'Algothamne et d'Argile verte utilisable en agriculture biologique. L'Algothamne augmente le PH des sols acides et crée un milieu défavorable pour les ravageurs du sol. L'Argile verte protège la plante contre les ravageurs par effet de barrière physique.

Epandre sur la ligne de semis 25 à 40 g par mètre linéaire grâce à la boîte poudreuse, griffer pour enterrer légèrement. S'utilise en cultures maraîchères à la plantation, ou en repiquage (pommes de terre, carottes, poireaux, salades...).

Disponible en 800 g et recharge 3 kg.





Acti'mil

À diluer

ACTI'MIL est une solution à diluer qui protège du mildiou de la pomme de terre et des maladies fongiques de la tomate. Son efficacité provient d'une forte concentration en bactérie issue de la fermentation du purin d'ortie, ce qui en fait un produit plus efficace et protecteur qu'un purin d'ortie classique. Ne contenant pas de cuivre, il participe à la protection de la faune du sol en évitant l'accumulation de métaux lourds dans le sol. Appliquer 3 passages à 10 jours d'intervalle, dernier passage au plus tard 7 jours avant récolte, passage de préférence en fin de journée sur les deux surfaces des feuilles ; pour les tomates, traiter le pied entier.

400 ml pour 300 m² de culture de pommes de terre ou 50 pieds de tomate.

Tuberize

Boîte poudreuse

Améliore la conservation de votre récolte de pommes de terre. Génère une barrière physique qui empêche l'altération du tubercule par les ravageurs, les bactéries et champignons phytopathogènes ; cicatrise et assèche la surface des tubercules de pommes de terre favorisant ainsi la conservation.

Disponible en boîte poudreuse de 400 g.



Blanc arboricole

Prêt à l'emploi

Produit 100 % naturel à base de chaux. Protection des arbres contre les parasites, les champignons, les mousses, grâce à ses propriétés de barrière physique. En seau : bien remuer le produit, applicable au pinceau Pulvérisable : secouer le bidon avant emploi. Pouvoir couvrant 1l/m².

Disponible en seau de 4 kg.



Dorinstop

À diluer

Dor'instop assure un effet de protection par le biais de la barrière physique qu'il crée entre le ravageur et la plante cultivée.

Fort pouvoir couvrant.

Flacon de 200 ml à diluer dans 2 à 3 litres d'eau et à pulvériser sur une surface totale de 100 à 200 m².

Comment utiliser DOR'INSTOP ?


Application dès l'apparition des premières larves, à renouveler 15 jours après le 1^{er} passage.



LES
I.L.V.

Nouveautés 2024

CULTIVEZ LA POMME DE TERRE



dim : 60 x 100 cm

CARRÉ DE POMME DE TERRE



dim : 60 x 100 cm



Elles permettent aux
jardiniers d'obtenir
une information
rapide sur les variétés
et nos produits



Site internet Fertinature

ILV : Information sur Lieu de Vente


PLV : Publicité sur Lieu de Vente

- Disponible également selon région


KAKEMONO

dim : 20 x 78 cm

- Pommes de terre
- Bulbes potagers
- Sélection
- Engrais vert



PANNEAU VARIÉTAL POMMES DE TERRE



dim : 60 x 100 cm

FICHES PRODUITS



PANNEAU VARIÉTAL BULBES POTAGERS



dim : 46 x 100 cm

Tous les PLV sont téléchargeables sur notre site Fertinature : www.fertinature.fr

LES équivalences variétales

Principales variétés	Type de chair	Correspondances variétales dans le réseau Fertinature	Nbre de jour pour récolte en primeur
ACTRICE	Tendre	AGATA - CARRERA - SIRTEMA - EMERAUDE	70 à 85 jours
ADORA	Tendre	ANAIS - AGATA - APOLLO	70 à 85 jours
AGATA	Tendre	CARRERA - SIRTEMA - EMERAUDE	70 à 85 jours
AGRIA	Tendre	KERPONDY - SAMBA	105 à 125 jours
ALIENOR (variété ARTEMIS)	Tendre	BINTJE - MONALISA - EMERAUDE	85 à 95 jours
ALLIANS	Ferme	AMANDINE - DITTA - CHARLOTTE	95 à 105 jours
ALOUETTE	Tendre	ROSABELLE, YONA, DALIDA	110-120 jours
ALTESSE	Ferme	CHARLOTTE - AMANDINE - TALENTINE	85 à 95 jours
AMANDINE	Ferme	BELLE DE FONTENAY - NAWEN - TALENTINE	70 à 85 jours
ANAIS	Tendre	APOLLO - SIRTEMA - CARRERA	< ou =70 jours
ANNABELLE	Ferme	AMANDINE - ANOE - TALENTINE - NAWEN	70 à 85 jours
ANOE	Ferme	AMANDINE - BELLE DE FONTENAY - TALENTINE - NAWEN	70 à 85 jours
APOLLO	Tendre	ANAIS - SIRTEMA - CARRERA - EMERAUDE	< ou =70 jours
BELLE DE FONTENAY	Ferme	ANOE - AMANDINE - ANNABELLE - NAWEN - TALENTINE	< ou =70 jours
BERNADETTE	Tendre	DOLWEN - EMERAUDE - MONALISA	85 à 95 jours
BF 15	Ferme	AMANDINE - GOURMANDINE - CHARLOTTE	70 à 85 jours
BINTJE	Tendre	ALIENOR - EMERAUDE - MICHELLE	85 à 95 jours
BLANCHE	Tendre	ALIENOR - BINTJE - MICHELLE - DOLWEN	105 à 125 jours
BLEUE DE L ARTOIS	Tendre	FLEUR BLEUE - VIOLET QUEEN - VITELOTTE	> 125 jours
CAMEL	Tendre	DÉSIRÉE, STEMSTER, YONA, PROSPER	110-130 jours
CAROLUS	Tendre	AGRIA - ALIENOR - CAMEL	105 à 125 jours
CARRERA	Tendre	ANAIS - APOLLO - RESY - SIRTEMA - DOLWEN	< ou =70 jours
CELTIANE	Ferme	AMANDINE - ANNABELLE - ANOE - BELLE DE FONTENAY	70 à 85 jours
CEPHORA	Tendre	SPUNTA - MICHELLE - EL MUNDO	85 à 95 jours
CHARLOTTE	Ferme	AMANDINE - DITTA - GOURMANDINE - CHÂTEAU	85 à 95 jours
CHÂTEAU	Ferme	CHARLOTTE, JULIETTE, LADY CHRISTL, BF15, CELTIANE	110-120 jours
CHERIE	Ferme	ROSEVAL - FRANCELIN	85 à 95 jours
CHEYENNE	Ferme	CHERIE - ROSEVAL - FRANCELIN	95 à 105 jours
CLAUSTAR	Tendre	ALIENOR - SPUNTA - EL MUNDO	85 à 95 jours
DALIDA	Tendre	DESIRÉE - STEMSTER - YONA - CAMEL	> 125 jours
DESIRÉE	Tendre	STEMSTER - YONA - CAMEL	> 125 jours
DITTA	Ferme	CHARLOTTE - NICOLA - GOURMANDINE	95 à 105 jours
DOLREINE (variété REINE)	Ferme	DOLWEN - MICHELLE	85 à 95 jours
DOLWEN (variété CLAIRETTE)	Ferme	MONALISA - CARRERA	85 à 95 jours
EL MUNDO	Tendre	MONALISA, SAMBA, BLANCHE, SPUNTA	110-130 jours
ELODIE	Tendre	ALIENOR - EMERAUDE - MONALISA - SAFRANE - SPUNTA	95 à 105 jours
EMERAUDE	Tendre	ALIENOR - MONALISA - SPUNTA - DOLWEN	85 à 95 jours
EUROPA	Tendre	ALIENOR - BINTJE - MONALISA	85 à 95 jours
FRANCELIN	Ferme	CHERIE - CHEYENNE - ROSEVAL	95 à 105 jours
FEDERICA	Tendre	DAIFLA - I DE BEAUVAIS - KENNEBEC	> 125 jours
GOURMANDINE	Ferme	AMANDINE - CHARLOTTE - DITTA	85 à 95 jours
JAERLA	Tendre	BEA - MANON - CARRERA - AGATA - EMERAUDE	70 à 85 jours
JULIETTE	Ferme	BF 15 - CHARLOTTE - NICOLA - DITTA	105 à 125 jours
KERPONDY	Tendre	AGRIA - BINTJE - SAMBA	105 à 125 jours
LADY CHRISTL	Ferme	AMANDINE - ANOE - TALENTINE	70 à 85 jours
LINZER DELIKATESS	Ferme	BELLE DE FONTENAY - RATTE	70 à 85 jours
LOUISANA	Tendre	ANAIS - BEA - CARRERA	< ou =70 jours
MANON	Tendre	ALIENOR - SAFRANE - CARRERA	85 à 95 jours
MARABEL	Tendre	ALIENOR - EMERAUDE - MONALISA	85 à 95 jours
MARYLIN	Ferme	AMANDINE - TALENTINE - CHARLOTTE	70 à 85 jours
MONALISA	Tendre	ALIENOR - EMERAUDE - SAFRANE - EL MUNDO	85 à 95 jours
NICOLA	Ferme	CHARLOTTE - DITTA - GOURMANDINE	95 à 105 jours
OSTARA	Tendre	APOLLO - ANAIS - SIRTEMA - CARRERA	70 à 85 jours
POMPADOUR	Ferme	GOURMANDINE - RATTE - DITTA	95 à 105 jours
PRIMURA	Tendre	CARRERA - ALIENOR	70 à 85 jours
PROSPER (variété STEMSTER)	Tendre	DESIRÉE - YONA - CAMEL	105 à 125 jours
RATTE	Ferme	PINK FIR APPLE - POMPADOUR	95 à 105 jours
RESY	Tendre	APOLLO - CARRERA - EMERAUDE	70 à 85 jours
RIVIERA	Tendre	APOLLO - SIRTEMA - CARRERA	< ou =70 jours
ROSABELLE	Tendre	ALOUETTE - CAMEL	85 à 95 jours
ROSEVAL	Ferme	CHERIE - FRANCELIN	95 à 105 jours
ROUGE DES FLANDRE	Tendre	LOVELYPOM	> 125 jours
SAFRANE	Tendre	ALIENOR - EMERAUDE - MONALISA	85 à 95 jours
SAMBA	Tendre	AGRIA - BINTJE - KERPONDY - EL MUNDO	95 à 105 jours
SIRTEMA	Tendre	APOLLO - CARRERA - OSTARA - AGATA	< ou =70 jours
SPUNTA	Tendre	ALIENOR - BINTJE - EL MUNDO	85 à 95 jours
STEMSTER	Tendre	DESIRÉE - YONA - CAMEL	105 à 125 jours
UNIVERSA	Tendre	EL MUNDO - APOLLO	85 à 95 jours
VICTORIA	Tendre	BINTJE - SPUNTA - AGRIA	95 à 105 jours
VITELOTTE	Ferme	BLUE STAR - VIOLET QUEEN - POM' BLEUE	> 125 jours
YONA	Tendre	DESIRÉE - STEMSTER - CAMEL	> 125 jours

NOTES

NOTES

